

KPPD
Szczecinek S.A.

KATALOG PRODUKTÓW ZPD Kołacz









Blaty Kuchenne

- **Bukowe (naturalne lub parzone)**
- **Dębowe**

- naturalne
- olejowane (olej transparentny i barwiony)

Dostępna jakość	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BC	27-28 38-40	Do 1200	Do 4500

Sposób klejenia: mikrowczep.

Możliwość zaokrąglenia / fazowania krawędzi.

Pozytywna Opinia Państwowego Zakładu Higieny dopuszczająca stosowanie płyt w przemyśle spożywczym.

KPPD Szczecinek S.A.







Blaty Stołów / Stolików Kawowych

- **Bukowe (naturalne lub parzone)**
- **Dębowe**

- naturalne
- olejowane (olej transparentny i barwiony)

Dostępna jakość	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BC	27-28 38-40	Do 1200	Do 4500

Sposób klejenia: mikrowczep oraz lite.

Możliwość zaokrąglenia / fazowania krawędzi.

Pozytywna Opinia Państwowego Zakładu Higieny dopuszczająca stosowanie płyt w przemyśle spożywczym.

KPPD Szczecinek S.A.





Płyta klejona

- **Bukowa (naturalna lub parzona)**
- **Dębowe**

- suszona 8% +/-2%

Dostępna jakość	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BC	18-20 27-28 38-40	Do 1200	Do 4500

Sposób klejenia: mikrowczep oraz lite.

Możliwość zaokrąglenia / fazowania krawędzi.

KPPD
Szczecinek S.A.







Parapety

- **Bukowe (naturalne lub parzone)**
- **Dębowe**

- naturalne
- olejowane (olej transparentny i barwiony)


Dostępna jakość	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BC	27-28	Do 1200	Do 4500

Możliwość zaokrąglenia / fazowania krawędzi.

KPPD Szczecinek S.A.







Półki


- **Bukowe (naturalne lub parzone)**
- **Dębowe**

- naturalne
- olejowane (olej transparentny i barwiony)

Dostępna jakość:	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BC	18-20	Do 1200	Do 4500

Możliwość zaokrąglenia / fazowania krawędzi.

KPPD Szczecinek S.A.







Stopnie Schodowe

- **Bukowe (naturalne lub parzone)**
- **Dębowe**
- lakierowane
- naturalne
- olejowane (olej transparentny i barwiony)

Dostępna jakość	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BC	28-40	Do 1200	Do 4500

Sposób klejenia: mikrowczep lub lite

Możliwość wykonania dowolnego kształtu - obróbka CNC (limit wymiarowy)

KPPD Szczecinek S.A.







Lamela klejona

- **Bukowa (naturalna lub parzona)**
- **Dębowa**

-strugana

-klejona zgodnie z wymaganiami klienta

Dostępna jakość	Grubość mm	Szerokość mm	Długość mm
AB, BB, BC	16-40		do 6000

Uwagi:

Sposób klejenia: mikrowczep.

Możliwość zrobienia rowków czy wyprofilowania krawędzi

KPPD Szczecinek S.A.